

## BIOCLIMATIZADOR EVAPORATIVO PORTÁTIL PROFESIONAL BKT-24





CAUDAL.....23.500 m3/h.  
DEPÓSITO AGUA..... 96 l.  
EAN.....8436596292178  
REFERENCIA.....381600KT24B

La amplia gama de **bioclimatizadores evaporativos profesionales portátiles BRITEC BKT** está pensada para climatizar locales desde 30 hasta 280 m2. y otros **espacios comerciales** como talleres, carpas, terrazas, restaurantes, etc.

El evaporativo portátil **BKT-24** es una magnífica alternativa ecológica y saludable al aire acondicionado por refrigeración. Instalado en entornos comerciales y con puertas y ventanas abiertas, consiguen un confort térmico proporcionando un aire fresco, limpio, filtrado y lavado.

Por otra parte, el consumo eléctrico es muy inferior al sistema tradicional de aire acondicionado con un importante ahorro energético.

BIOCLIMATIZADOR EVAPORATIVO PORTÁTIL  
PROFESIONAL  
BKT-24



# BIOCLIMATIZADOR EVAPORATIVO PORTÁTIL PROFESIONAL BKT-24

## Especificaciones & Características

Potencia (W)	1.100
Caudal (m <sup>3</sup> /h)	23.500
Salida de aire	rejilla con movimiento automático
Nivel Sonoro (dbA)	58-64-68
Velocidades del ventilador	3 vel.
Diámetro y tipo ventilador (mm)	900 - axial
Panel de control	Panel LCD
Mando a distancia	Sí
Indicador nivel de agua	Sí
Color	Gris
Voltaje/Frecuencia	220 V./50 Hz
Área climatizada (m <sup>2</sup> ):	150-280
Capacidad del Depósito de Agua (L.)	96
Consumo de agua (L./h.)	12-16
Peso neto	70 kg
Peso bruto	80 kg.
Dimensiones producto (An x Prof x Al)	1.130x720x1.560 mm