

BRITEC COOLVENT BKTD-1600

Climatizador evaporativo portátil doméstico



CAUDAL.....	1.600 m ³ /h.
DEPÓSITO AGUA.....	30 l.
EAN.....	8436596290594
REFERENCIA.....	38KTD01600B




El evaporativo portátil doméstico BRITEC COOLVENT BKTD-1600 es una magnífica alternativa ecológica y saludable al aire acondicionado por refrigeración. Instalado en ambientes domésticos y con puertas y ventanas abiertas, consiguen un confort térmico proporcionando un aire fresco, limpio, filtrado y lavado.

Por otra parte, el consumo eléctrico es muy inferior al sistema tradicional de aire acondicionado con un importante ahorro energético.

Características:

- Enfriamiento natural
- Función de lavado de filtro: elimina formaldehídos, amoníacos, adhesivos, humos, etc.
- Ionizador
- Tanque de agua desmontable, filtro extraíble.
- Separación del diseño del tanque de agua, impermeable y fácil de limpiar.
- Ahorro de energía (consumo de 220 W) y alta eficiencia.
- Pantalla digital con LED y panel táctil sencillo
- 3 velocidades de ventilador y modo de suspensión independiente, silencioso.
- Control remoto larga distancia (hasta 6.5 metros).
- Botón táctil y función de memoria
- Temporizador 24 horas
- Aviso falta de agua

BRITEC COOLVENT BKTD-1600
Climatizador evaporativo portátil doméstico



BRITEC COOLVENT BKTD-1600

Climatizador evaporativo portátil doméstico

Especificaciones & Características

Motor ventilador	Monofásico 220/50 Hz, 4 vel.
Caudal (m ³ /h)	1.600
Swing	automático
Ionizador	Sí
Ventilador centrífugo de doble turbina	Sí
Mando a distancia	Sí
Color	Blanco / Gris Plata
Voltaje/Frecuencia	220 V/50 Hz
Potencia (W)	220
Nivel Sonoro (dbA)	<45
Velocidades (Rpm.) (1/2/3 etapas)	1000/1200/1400
Área Climatizada (m ²)	30
Capacidad del Depósito de Agua (l.)	30
Accesorios:	Filtro, control remoto, manual, ruedas y cable
Peso neto	11 Kg.
Peso bruto	13,6 Kg.
Dimensiones producto	400x350x920 (H) mm
Dimensiones Embalaje	440x385x945(H) mm



RoHS CE

