

AIRE ACONDICIONADO PORTÁTIL

Modelo PICCOLO



PICCOLO 09:

POTENCIA FRÍO(W).....	2.638
POTENCIA CALOR(W).....	2.890
PARA HABITACIONES HASTA (m ²).....	20
EAN.....	8436596291850
Referencia.....	4243700012B

PICCOLO 12:

POTENCIA FRÍO(W).....	3.516
POTENCIA CALOR(W).....	3.516
PARA HABITACIONES HASTA (m ²).....	25
EAN.....	8436596291867
Referencia.....	4243700013B



BRITEC presenta el acondicionador y bomba de calor modelo PICCOLO en dos versiones, Piccolo 09 y Piccolo 12. Es una elegante **bomba de calor portátil**, con eficiencia energética clase A, con funciones de refrigeración, ventilación y deshumidificación para habitaciones hasta 30 m². Incorpora mando remoto con pantalla LED.

Características:

- Compresor rotativo
- Conducto salida aire (1,5 metros)
- Incluye junta sellado ventana
- Conector conducto salida aire
- Bandeja recogida de condensados
- Función automática de deshumidificación todo el día.
- Fácil de mover, ruedas
- Bajo Nivel sonoro
- Display LCD
- Control remoto

AIRE ACONDICIONADO PORTÁTIL

Modelo PICCOLO



AIRE ACONDICIONADO PORTÁTIL

Modelo PICCOLO

ESPECIFICACIONES & CARACTERÍSTICAS

	PICCOLO 09	PICCOLO 12
Tensión nominal	230 V,50Hz	230 V,50Hz
Potencia frigorífica	2.638 W	3.516
Potencia calorífica	2.890 W	3.516
Intensidad absorbida Frío/Calor	4,6/4,56 A	6/6 A
Nivel sonoro máx. db(A)	54	56
Caudal de aire m ³ /h	360	420
Para habitaciones hasta (m ²)	20	25
Temperatura de trabajo (°C)	18-35	18-35
Potencia absorbida frío/calor (W/h)	1.050/1.380	1.350/1.380
EER/COP	2,61/2,9	2,61/2,7
Capacidad de deshumidificación (l/h)	0,96	1,4
Refrigerante	R410A	R410A
Color blanco	✓	✓
Velocidades del ventilador	3	3
Temporizador	24h	24h
Mando a distancia	✓	✓
Ruedas	✓	✓
Modos	Refrigeración	✓
	Deshumidificador	✓
	Ventilador	✓
Dimensión de la unidad (cm)	Prof	43
	Ancho	36
	Alto	73
Peso neto (kg)	28	28,50
Dimensión del embalaje (cm)	Prof	48,50
	Ancho	40,30
	Alto	88,50
Peso bruto (kg)	33,50	34