

# CALENTADOR ELÉCTRICO INSTANTÁNEO DE AGUA

## BRITEC CLAGE MBH



### Mod. MBH3:

EAN..... 8436596291720  
REFERENCIA..... 720000MBH3

### Mod. MBH4:

EAN..... 8436596291737  
REFERENCIA..... 720000MBH4



Los calentadores de agua instantáneos **BRITEC CLAGE MBH** son una solución de ahorro energético. El agua no se precalienta y almacena, sino que sólo se calienta cuando es necesario: directamente en el grifo.

Con este tipo de solución no sólo se consigue ahorrar agua y energía, sino también espacio.

Debido a sus pequeñas dimensiones, **los calentadores están indicados para uso residencial, para pequeños lavabos, cuartos de baño, duchas, cocinas y también en el sector comercial.**

### Ventajas:

- Costes de funcionamiento más bajos: ahorro de energía.
- Ahorro de espacio: se pueden incluso esconder bajo lavabos y fregaderos.
- Control de temperatura deseada de manera instantánea: bajo demanda en cualquier momento.
- Especialmente indicados para duchas, lavabos y fregaderos en espacios comerciales e industriales en que se necesita un caudal de agua caliente instantáneo.

# CALENTADOR ELÉCTRICO INSTANTÁNEO DE AGUA

## BRITEC CLAGE MBH

### Especificaciones & Características

	<b>MBH3</b>	<b>MBH4</b>
Clase de eficiencia energética (escala: A a F)	<b>A</b>	<b>A</b>
Potencia kW / V	3,5 kW/220V	4,4 kW/220V
Presión máxima de funcionamiento [MPa (bar)]	1 (10)	1 (10)
Conexiones de agua (conexiones roscadas)	G 3/8 "	G 3/8 "
Caudal agua caliente a $\Delta t = 25K$ ) [l / min]	2	2,5
Caudal de conexión / máx. caudal 3) [l / min]	1,3/2,0	1,8/2,5
Corriente nominal 4) [A]	15	19
Diámetro de cable necesario [mm <sup>2</sup> ]	1,5	2,5
Clase de protección	IP25	IP25
Resistencia al agua específica a 15 ° C [ $\Omega$ cm] $\geq$	1100	1100
Dimensiones (cm)	13,5x18,6x8,7	13,5x18,6x8,7
Peso (con agua) (Kg.)	1,5	1,5

- El calentador de agua instantáneo MBH sin ventilación es la solución estándar de ahorro de energía para la instalación con todos los grifos convencionales. Usted tendrá agua tibia de inmediato cuando la necesite.
- Calentador de agua instantáneo controlado hidráulicamente (modelo debajo del fregadero) con diseño compacto para el suministro de agua caliente de bajo consumo para un fregadero.
- La capacidad de calefacción completa se enciende automáticamente tan pronto como el agua fluye a través de la unidad
- Se incluye un kit de conexión (pieza en T y manguera de presión flexible) para una válvula de ángulo.
- Diseño sin ventilación.



# CALENTADOR ELÉCTRICO INSTANTÁNEO DE AGUA

## BRITEC CLAGE MBH

